

TERMOGRES SL.

Ctra. de Santillana Del Mar

a Comillas Km. 2, Oreña, 39525

Cantabria, Tel: 902 022 226, Fax: 942 71 62 79



SISTEMAS INTEGRALES PARA ALICATADOS Y SOLADOS

WWW.TERMOGRES.COM

Tarifa 2008 Cables y mallas térmicas HandyHeat

Sistema Alucalor H-H



Nº Referencia	Descripcion	Euros/m²
5707524100002	Alupanel 1m² (24 pzas de 10 x 50 cm)	66,69 €
5707524100003	Alupanel 2m² (24 pzas de 10 x 100 cm)	121,68 €
5707524100004	Alupanel Peri (4 pzas de 2 x 100 cm)	35,10 €
570752400054	Rodillo para la instalacion del cable	10,02 €

Cable DVC-10 Doble conductor 3 mm 10 vatios/m. lineal

Nº Referencia	Potencia	Longitud/m.	Precio venta al público
5707524310152	150	15	115,43 €
5707524310251	250	25	148,58 €
5707524310350	350	35	171,12 €
5707524310459	450	45	205,66 €
5707524310558	550	55	234,82 €
5707524310657	650	65	262,68 €
5707524310756	750	75	291,87 €
5707524310909	900	90	334,36 €
5707524311104	1100	110	395,36 €
5707524311302	1300	130	455,07 €
5707524311500	1500	150	512,12 €
5707524311807	1800	180	603,68 €



Termostatos



Estandar E-240-F
86,25 €



Programables E-250-F y
96,87 €



DVTH 132-F
196,46 €



Modem GSM-HH
1056,25€

TERMOGRES SL.

Ctra. de Santillana Del Mar

a Comillas Km. 2, Oreña, 39525

Cantabria, Tel: 902 022 226, Fax: 942 71 62 79



SISTEMAS INTEGRALES PARA ALICATADOS Y SOLADOS

WWW.TERMOGRES.COM

DVCM-120 Doble conductor, 120 vatios m²

Nº Referencia	vatios	Tamaño/m²	PVP Euros/ud.
5707524120010	120	1	102,20 €
5707524120034	240	2	150,75 €
5707524120058	360	3	196,74 €
5707524120065	480	4	242,73 €
5707524120072	600	5	293,86 €
5707524120089	720	6	396,06 €
5707524120096	840	7	449,72 €
5707524120102	1080	9	559,58 €
5707524120119	1200	10	613,27 €

120 vatios es la potencia recomendada para casas aisladas correctamente.



DVCM-150 Doble conductor, 150 vatios m²

Nº Referencia	vatios	Tamaño/m²	PVP Euros/ud.
5707524150017	225	1,5	135,42 €
5707524150031	300	2	163,52 €
5707524150055	450	3	213,36 €
5707524150062	600	4	263,60 €
5707524150079	750	5	316,86 €
5707524150086	900	6	398,65 €
5707524150093	1050	7	482,93 €
5707524150116	1200	8	508,48 €
5707524150109	1350	9	534,62 €
5707524150123	1500	10	664,34 €
5707524150130	1650	11	727,24 €
5707524150147	1800	12	789,57 €

150 vatios es la potencia para casas medianamente aisladas.



DVCM-200 Doble conductor, 200 vatios por m²

Nº Referencia	vatios	Tamaño/m²	PVP Euros/ud.
5707524200057	1000	5	438,05 €
5707524200064	1200	6	466,80 €
5707524200071	1400	7	546,53 €
5707524200088	1600	8	597,23 €
5707524200095	1800	9	648,09 €
5707524200101	2000	10	699,60 €

200 vatios es la potencia recomendada para casas con aislamientos muy malos o inexistentes.



TERMOGRES SL.

Ctra. de Santillana Del Mar

a Comillas Km. 2, Oreña, 39525



Cantabria, Tel: 902 022 226, Fax: 942 71 62 79



SISTEMAS INTEGRALES PARA ALICATADOS Y SOLADOS

WWW.TERMOGRES.COM

Nº Referencia	Descripcion	PVP Euros/m ²
Ais-Reflect TGS 1	Aislante reflectivo de aluminio a una cara	6,25 €
Ais-Reflect TGS 2	Aislante reflectivo de aluminio a dos caras	7,70 €



Ejemplo de instalacion de las mallas HandyHeat sobre el aislante reflectivo Ais-Reflect TGS

Desenrollar el aislante, sellar todas las juntas y subirlo unos 15cm perimetralmente
Luego procederemos a la instalación de las mallas termicas y sobre ellas pondremos
la malla de refuerzo de fibra de vidrio Blanke P-100 y despues el autonivelante.

Una vez el autonivelante a fraguado completamente (Aprox. 28 dias) podemos proceder
con el embaldosado final, para esto hay que utilizar cemento cola clase C 2.
De esta manera y con estos materiales garantizamos una correcta instalación y posterior
funcionamiento de nuestro sistema de suelo radiante HandyHeat.